

"Ces mots là"

LE SPECTACLE 100%
MICHEL DELPECH

FICHE TECHNIQUE
Version DUO - 2 artistes

La fiche technique ci-jointe est une fiche standard.
Chaque lieu ayant sa spécificité technique, nous ferons au mieux pour nous adapter à celle-ci.
Pour cela, merci de prendre contact avec la production.

Contact technique : 06 11 83 39 85 - 06 09 48 96 59

L'EQUIPE

2 personnes :

Duo : 1 chanteur + 1 musicien + bandes orchestres (environ 1H30)
Pour un spectacle à 20h30, arrivée de l'équipe à 16h environ
Le matériel technique devra être en place à cette heure pour calage et répétition.

LOGE

Il conviendra de prévoir 1 loge
Elle sera chauffée/climatisée et équipée de Chaises, Tables, Miroirs, Portants et cintres, Poubelles, Prise de courant, Lavabo et toilettes. De manière générale cette loge sera à proximité de la scène.

SCENE

Plateau de 6m / 5m (dimensions idéales)
Prévoir une table haute ronde avec drapé noir (optionnel - si dispo)
Escalier côté ou avant de scène pour descente dans le public
Coulisses : pendrillonnage pour les sorties de scène

ALIMENTATIONS SECTEUR

Prévoir secteur en 220 volts,
- 1 arrivée à jardin (claviers) avec un bloc 6 prises.

DIFFUSION SON

Un technicien qualifié devra être présent pendant les phases de réglages, de programmation et pendant le spectacle. Le matériel devra être prêt à l'arrivée de l'équipe. Les instruments sont fournis par les artistes.

Il appartient à L'organisateur de nous fournir :

1 système de diffusion façade complet adapté au lieu et prévu pour une diffusion de spectacle. Ne pas installer les enceintes à même le sol ou sur la scène. Pour une diffusion en extérieur, les puissances en façade devront être adaptées aux conditions locales et à l'importance du public attendu.

1 multipaire (côté jardin).

1 console professionnelle numérique ou analogique.

1 retours bain de pieds de type 15 pouces (lead).

2 systèmes EAR MONITOR SHURE PSM 300 - indispensable, nous contacter si problème.

DIFFUSION SON

INSTRUMENTS	MICROS
CLAVIER + BANDES	2 XLR (prémix piano / bandes géré sur scène)
CHANT LEAD - Nicolas	SHURE SM 58 HF (Pied droit embase ronde)
SPARE	SHURE SM 58 HF
Circuit retour N° 1 et 2 - Nicolas	EARS en stéréo (fournis par les artistes si non dispo)
Circuit retour N° 3 et 4 - Fred	EARS en stéréo (fournis par les artistes si non dispo)
Circuit retour N° 5 - Nicolas	Complément centre scène Bain de pied type 15 pouces

LUMIERES

Cette implantation est le plan feu "type".

Celle-ci peut être adaptée si votre salle dispose d'un autre matériel.

Un technicien qualifié de votre salle sera présent pendant les phases de réglages, de programmation et de raccord et pendant le spectacle. La régie lumière devra être face à la scène, juste derrière ou à côté de la console son.

Le fond de scène doit être équipé au minimum d'un pendrillonnage noir sur toute la largeur.

x1 Console régie lumière programmable

x1 2 Totems (si disponible)

x4 Lyres WASH

x8 PAR à LED RGBW zoom

x4 Lyres SPOT Avec Gobos rotatifs

x4 Lyres BEAM

x4 Sunstrips T10 actifs (configure en 10 canaux)

x6 Pour FACE Nombre suffisant Proj Trad (PC, PAR, DECOUPE) ou équivalent LED

x1 Machine à brouillard pilotable depuis la régie avec Mandrilloptère et consommable en quantité suffisante. **S'assurer d'aucun problème au niveau détection incendie.**

